



# Visuelle noter



:



# Forord

Dette kompendiet kan være nyttig både for lærere som har en blind elev i klassen og elever som bruker punktskrift. Innholdet i kompendiet er begrenset til tegn som forekommer i musikk lære bøker for grunnskolen. I kompendiet prioriteres taktil lesbarhet. Merknad: i heftet brukes p: for å angi punktnoter.


Statped desember 2020

# Innhold

Linjesystem . . . . .	4
Nøkler . . . . .	6
Oktavtegn . . . . .	10
Notens oppbygning . . . . .	11
Noteverdier . . . . .	14
Pauser . . . . .	20
Fortegn . . . . .	24


# Linjesystem

Et linjesystem består vanligvis av fem parallelle linjer og fire parallelle mellomrom. Sentralt i visuelle noter er at notene skrives på eller mellom de parallelle linjene.



# Hjelpelinjer

Notesystemet kan utvides med hjelpelinjer, korte linjer under eller over linjesystemet.



## Nøkler

I visuelle noter plasseres nøkler i notesystemet for å angi omfanget i notesystemet. For eksempel brukes gjerne g-nøkkel (diskant) for høyre hånd, mens f-nøkkel (bass) brukes for å angi venstre hånd.

G-nøkkel




F-nøkkel



# G-nøkkel i linjesystem

G-nøkkelen viser at noten som ligger på linje to nedefra i linjesystemet, er en enstrøken g.




⠠⠠⠠⠠⠠⠠



# F-nøkkel i linjesystem

F-nøkkelen viser at noten som ligger på linje fire nedefra, er en lille f.



⠠⠠⠠ ⠠⠠⠠

# Oktavtegn

I musikknotasjon i punktskrift brukes ikke linjesystem. Tonehøyden vises med et oktavtegn som plasseres foran noten. Her er tegn for de tre oktavene som ligger sentralt på et piano-klaviatur, sammen med noten c:

Lille oktav: ::::pkt (456)

Enstrøken oktav: :: pkt (5)

Tostrøken oktav: :: pkt (46)

# Notens oppbygning

Hode, lukket:



Hode, åpent:



Hake:



Hałs:



Notehalsen kan gå oppover eller nedover.

Oppover:



Nedover:



# Bjelke

For å få et mer oversiktlig notebilde, grupperes notene med bjelker. Her vises to åttedeler per bjelke.

Oppover:



Nedover:



# Noteverdier

## Punktnoter

I punktnoter er det pkt (3) og pkt (6) som bestemmer noteverdier. Det er kun fire mulige kombinasjoner av disse. Derfor brukes samme tegnene på flere noteverdier. Her vises punktnoteverdier sammen med noten c:

Helnote: :: pkt (36)

Halvnote: :: pkt (3)

Firedeelsnote: :: pkt (6)

Åttedeelsnote: ::


## Visuelle noter

- Helnoten har åpent hode.
- Halvnoten har åpent hode og hals.
- Firedelesnoten har lukket hode og hals.
- Åttedelesnoten har lukket hode, hals og en hake.

# Helnote



To helnoter i linjesystemet:






# Halvnote

To halvnoter:



To halvnoter i linjesystemet:




# Firedelsnote

To firedelsnoter:



To firedelsnoter i linjesystemet:




# Åttedelnote

Når flere noter med hake kommer etter hverandre, kan hakene erstattes med bjelker.

To åttedelnoter:



Fire åttedelnoter med bjelke i linjesystemet:



# Pauser

## Helnotepause

Punktnotesymbol for helnotepause  
er: :: pkt (134).



Helnotepause i linjesystemet:



# Halvnotepause

Punktnotesymbol for halvnotepause er: :: pkt (136).



Halvnotepause i linjesystemet:



# Firedeļspause

Punknotesymbol for firedeļspause er: :: pkt (1236).



Firedeļspause i linjesystemet:



# Åttedelspause

Punktnotesymbol for åttedelspause er: :: pkt (1346).



Åttedelspause i linjesystemet:



# Fortegn

## Oppløsningsstegn

Punktnotesymbol for oppløsningsstegn er: : pkt (16).





# Kryss

Punktnotesymbol for kryss  
er: :: pkt (146).



b

Punktnotesymbol for b  
er: :: pkt (126).

